

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

1 av 9

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn: DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER
Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:
10000001: DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER, 25 L
10000003: DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER, 210 L
10000004: DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER, 1000 L

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: Rengöringsmedel.
Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn: Performtec GmbH
Adress/Boxnr.: Heinkelstr. 7-9
Postnr, ort: 73230 Kirchheim unter Teck
WWW: www.performtec.de
E-post: info@performtec.de
Telefonnr.: +49 (0)7021-57149-0
Faxnr.: +49 (0)7021-57149-11
Informationsansvarig avd.: Kundtjänst: +49 (0)7021-57149-0

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Svenska Giftinformationscentralen (GIC):112 – begär Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)**

Skin Irrit. 2; H315 Irriterar huden.
Eye Dam. 1; H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (CLP)**

Signalord: **Fara**

Faroangivelser: H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 1000001/3/4

Sidan:

2 av 9

Skyddsangivelser:	P264	Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
	P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
	P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Särskild märkning

Informationstext för etiketer:

Innehåller: Fosforsyra; Isotridecanol, ethoxylerad; monometyl fosfat

Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004, bilaga VII:

5% och däröver, men mindre än 15%: nonjoniska tensider, fosfater

mindre än 5%: parfym

2.3 Andra faror

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Inga data tillgängliga

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik: Vattning blandning

Farliga komponenter:

Beståndsdel	Beteckning	Innehåll	Klassificering
REACH 01-2119485924-24-xxxx EG-nr 231-633-2 CAS 7664-38-2	Fosforsyra	< 10 %	Met. Corr. 1; H290. Skin Corr. 1B; H314.
EG-nr 500-241-6 CAS 69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylerad	< 10 %	Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318.
EG-nr 212-379-1 CAS 812-00-0	Monometyl fosfat	< 10 %	Skin Corr. 1; H314.
EG-nr 269-616-7 CAS 68307-94-8	Fosforsyra, mono-och di-C6-10-alkyl-estrar	< 5 %	Skin Corr. 1B; H314.
EG-nr 226-218-8 CAS 5329-14-6	Sulfaminsyra	< 5 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Aquatic Chronic 3; H412.
EG-nr 201-069-1 CAS 77-92-9	Citronsyra, vattenfri	< 5 %	Eye Irrit. 2; H319.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare Information: Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004, bilaga VII:
5% och däröver, men mindre än 15%: nonjoniska tensider, fosfater
mindre än 5%: parfym

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:	Förstahjälpare: Sörj för eget skydd! Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Vid inandning:	Ta ut offret i frisk luft. Vid andningsbesvär erfordras läkarhjälp.
Vid hudkontakt:	Vid kontakt med huden, tvätta genast noggrant med vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök genast ögonläkare.
Förtäringen:	Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös. Framkalla inte kräkning. Inga neutralisationsförsök. Tillkalla genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Efter förtäring: Slemhinneirritation i mun, svalg, matstrupe och mag-tarmregionen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:	Produkten är inte brännbar. Släckningen riktas därför mot omgivningen.
Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:	Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ångor kan uppstå vid brand i omgivningen.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:	Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.
Ytterligare information:	Släckningsvatten reagerar frätande. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med ämnet. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Säkerställ tillräcklig luftning, i synnerhet i slutna rum. Undvik inandning av ånga/dimma.
Om möjligt avlägsnas otätheten. Avvisa oskyddade personer.

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

4 av 9

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik inträngande i jordmån, vattendrag eller avloppsrör.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mekanisk upptagning med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare) och i lämpliga behållare för bortskaffande. Resten sköljes bort med vatten. Lämna aldrig tillbaka spill i originalbehållare för återanvändning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd om säker hantering: Tillräcklig luftcirkulation och/eller utsugning i arbetsrum skall säkerställas. Undvik kontakt med huden och ögonen. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Undvik inandning av ånga/dimma. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare: Förvara behållaren tätt tillsluten, torrt och svalt.

Råd om samförvaring: Får ej förvaras med starka lutar eller alkalier. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar**

Yrkeshygieniska gränsvärden:

CAS-nr.	Beteckning	Typ	Gränsvärde
7664-38-2	Fosforsyra	Europa: IOELV: STEL Europa: IOELV: TWA	2 mg/m ³ 1 mg/m ³

8.2 Begränsning av exponeringen

Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft)

Personligt skydd**Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Andningsskydd: Vid rätt användning och under normala förhållanden krävs inget andningsskydd. Vid överskridande av OEL-gränsvärden bör andningsapparat användas. Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrids skall en bärbar andningsapparat användas.

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan: 5 av 9

Handskydd:	Skyddshandskar enligt EN 374. Handskmaterial: Gummi, PVC eller Fluorkautschuk (Viton) 0,4 mm. Genombrottsid: >480 min. Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottsider skall beaktas.
Ögonskydd:	Tättslutande skyddsglasögon enligt EN 166.
Kroppsskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:	Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap. Undvik inandning av ånga/dimma. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende:	Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa: vätska Färg: färglös upp till blå
Lukt:	fruktig
Luktgräns:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	vid 20 °C: <= 1
Smältpunkt/frys punkt:	Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Inga data tillgängliga
Flampunkt/flamintervall:	inte tillämplig
Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga
Brandfarlighet:	ej brännbart
Explosionsgränser:	Inga data tillgängliga
Angtryck:	Inga data tillgängliga
Ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Densitet:	vid 20 °C: 1,1 g/mL
Löslighet i vatten:	helt blandbart
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	ej självantändande
Sönderfallstemperatur:	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk:	Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig.
Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga

9.2 Annan information

Ytterligare uppgifter:	Inga data tillgängliga
------------------------	------------------------

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

6 av 9

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

se 10.3

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktionerFör Fosforsyra gäller generellt:
Reagerar med metaller. Bildning av väte.**10.4 Förhållanden som skall undvikas**Förvaras åtskilt från värmekällor, gnistor och öppen eld.
Skyddas mot direkt solljus.**10.5 Oförenliga material**

Starka baser och alkalier

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning: Inga data tillgängliga

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. ATEmix > 2000 mg/ kg

Akut toxicitet (dermal): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (inhalativ): Uppgifter saknas.

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2; H315 = Irriterar huden.

Icke frätande i test med mänsklig hudmodell. (OECD 431)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1; H318 = Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Uppgifter saknas.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Uppgifter saknas.

Carcinogenitet: Uppgifter saknas.

Reproduktionstoxicitet: Uppgifter saknas.

Effekter på eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (upprepad exponering): Uppgifter saknas.

Fara vid aspiration: Uppgifter saknas.

Symptom

Vid förtäring: Slemhinneirritation i mun, svalg, matstrupe och mag-tarmregionen.

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

7 av 9

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Akvatotoxicitet: Skadegörande inverkan på vattenorganismer genom förändring av pH-värdet.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information: De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 BioackumuleringsförmågaFördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Inga data tillgängliga**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga

12.6 Andra skadliga effekter

Allmän information: Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**Avfallsnyckelkod: 06 01 04* = Fosforsyra och fosforsyrlighet
* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenade förpackningar

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer**ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillämpligt**14.2 Officiell transportbenämning**ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Bortfaller**14.3 Faroklass för transport**ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillämpligt

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

8 av 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

inte tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Havsförorenande ämne: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Inga data tillgängliga

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella föreskrifter - Sverige**

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater**Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll**

Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Nationella föreskrifter - Storbritannien

Hazchemkod:

-

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

DeepForce No1 EXTRA STRONG RIM CLEANER

Materialnr. 10000001/3/4

Sidan:

9 av 9

AVSNITT 16: Annan information**Ytterligare information**

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

- H290 = Kan vara korrosivt för metaller.
- H302 = Skadligt vid förtäring.
- H314 = Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 = Irriterar huden.
- H318 = Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412 = Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Anledning för senaste ändring:

Ändring i avsnitt 1: telefonnummer för nödsituationer (Belgien)

Första upplagan:

2017-12-1

Ansvarig för utgivning av skyddsblad

Kontaktperson: se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.